

T9

Triumph Tiger 800 2011-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	duralový adaptér	595	1
2	šroub M10x70mm	851	1
3	šroub M10x145x1,25mm	909	1
4	šroub M10x70x1,25mm	898	1
5	dural. váleček d=83mm	278	1
6	dural. váleček d=34mm	279	1
7	dural.váleček d=30mm	11	1
8	podložka pojistná M10	801	1
9	plastová krytka - černá	X4	2
10	ocelová vložka M10	X1	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	duralový adaptér	596	1
2	šroub M10x95mm	822	1
3	šroub M10x100x1,25mm	892	1
4	šroub M10x70x1,25mm	898	1
5	dural. váleček d=26mm	280	1
6	dural. váleček d=33mm	281	1
7	dural.váleček d=30mm	11	1
8	podložka pojistná M10	801	1
9	plastová krytka - černá	X4	2
10	ocelová vložka M10	X1	1
11	3M páska		1

Montáž - levá strana :

1. šroubem (poz.3) a šroubem (poz.4) namontujte duralový adaptér (poz.1), při montáži navlékněte na šrouby duralové válečky (poz.5) a (poz.6)
2. pokud máte duralový adaptér správně namontován, můžete začít montovat padací protektor. Na šroub (poz.2) navlékněte ocelovou vložku (poz.10) a padací protektor. Pod padací protektor navlékněte na šroub duralový váleček (poz.11) . Celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér.
3. na hlavy šroubů (poz.3) a (poz.4) nacvakněte plastové krytky (poz.9)

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



Montáž - pravá strana :

1. šroubem (poz.3) a šroubem (poz.4) namontujte duralový adaptér (poz.1), při montáži navlékněte na šrouby duralové válečky (poz.5) a (poz.6), v místě dotyku duralového adaptéru a motoru motocyklu nalepte 3M pásku
2. pokud máte duralový adaptér správně namontován, můžete začít montovat padací protektor. Na šroub (poz.2) navlékněte ocelovou vložku (poz.10) a padací protektor. Pod padací protektor navlékněte na šroub duralový váleček (poz.11) . Celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér.
3. na hlavy šroubů (poz.3) a (poz.4) nacvakněte plastové krytky (poz.9)

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

